



| GA-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|--------|--|----------------------|
| 1 | 1 Posten Winterreifen , untersch. Fabr. und Typen, Größe 195/65 R15 | |
| 2 | 1 Schreibtisch . Kunststoff, 2 Bürocontainer, jeweils 4 Auszüge, Lagerregal, Inhalt Farben, Lacke (Anbruch), Handwerkszeug | Schreibtisch zerlegt |
| 3 | 1 Posten Mobiliar , best. aus Schreibtisch, Holz, ca. 1.800 x 800 mm, Tisch, Holz, Holzbank, 3-Sitzer, 3 Freischwängern | älter |
| 4 | 1 Farbfernsehgerät , Fabr. ITT, Typ Stereo Color, 2 Tische, Stuhl, Bürodrehstuhl | älter |
| 5 | 1 Werkzeugkoffer . Inhalt div. Handarbeitswerkzeug | |
| 6 | 2 Prüfpumpen , Fabr. Rothenberger, Typ RP 50 | |
| 7 | 1 Akku-Presszange , Fabr. Nussbaum/Viega, im Koffer, Ersatzakku, Presszange | |
| 8 | 1 Hochdruckreiniger , Fabr. Wap, Typ Aqua 400, Leistung 2,1 kW, max. 140 bar | älter |
| 9 | 1 elektr. Presszange , Fabr. Rems, Typ 2000, im Koffer, 5 Presszangen | defekt |
| 10 | 1 elektr. Kettensäge , Fabr. Einhell, Typ REK 1840/1, Serien-Nr. EB024770, Bj. 2008 | |
| 11 | 1 Rohr-Einfriergerät , Fabr. Rems, 1/8" - 2", 10 - 60 mm | Set unvollständig |
| 12 | 1 Elektroschweißgerät , Fabr. Geberit, für E-Muffen bis Ø 160 mm, Serien-Nr. 56919 | |
| 13 | 1 mobile Enthärtungsanlage , Fabr. Hydroion, Typ HAS30, Serien-Nr. 0070, Anschluss R 3/4", Nennkapazität bei Rohwasserhärte von 20°dH: 6000 l, Nenndurchfluss 1,5 m³/h, Betriebsdruck min./max. 2 / 8 bar, Betriebstemperatur min./max. +5 bis +40°C | |
| 14 | 1 Rohrreinigungsspindel , Fabr. Wöhler | |
| 15 | 3 Rohrschneider , 1x Fabr. VBW, ½" - 2", 1x Fabr. unbekannt, 1¼" - 4", 1x Fabr. Ridgid, 4" - 6" | |
| 16 | 1 Rohrschneidegerät , Fabr. Rems, ½" - 2", im Koffer | |
| 17 | 1 Gewindeschneidemaschine , Fabr. Rems, Typ Magnum 4010, 1/2-4", Serien-Nr. 38405584, Bj. 2005, für Rohr- und Bolzengewinde, autom. Spannfutter, Automatik-Schneidkopf, höhenverstellbare Materialauflage, auf Transportgestell | |
| 18 | 1 Gewindeschneidemaschine , Fabr. Berg & Schmid, Typ Mini-Delta, Schneidbereich Rohre ½" - 1½", Bolzen M8 - M48, Serien-Nr. D53840, auf Metallgestell | |
| 19 | 1 Posten Rohrpresszangen , Fabr. Rems, Henco, Roller, Nussbaum etc., untersch. Typen und Größen, ca. 30 St. | |
| 20 | 1 Werkstattausstattung , best. aus Werkstisch, Holz, ca. 3.000 x 1.000 mm, aufgesetzter 2-Backenschraubstock, 3 Regalen, Gesamtlänge ca. 9.000 mm, Lagerregal, 5 Ebenen, div. Handarbeitswerkzeug, Flutlichtstrahler, pneumat. Wagenheber, Farben und Lacke (Anbruch), div. Schläuchen, Muffen, Autogen-Brennergarnituren, Schlauchpaketen u.a.m. | |
| 22 | 22 Fächerregale , jeweils 12 Ebenen, div. Kunststoffunterteilungen | |
| 23 | 1 Posten Lagerregale , mit Inhalt, best. aus 4 Regalen, Gesamtlänge ca. 10 lfd.m, 5 Ebenen, Regal, 5 Ebenen, 2 Tische | |
| 24 | 6 Fächerregale , jeweils 7 Ebenen, unterteilt durch Metallscheiben, Gesamtlänge ca. 6.000 mm | |
| 25 | 1 Posten Umlaufvermögen , best. aus HT-Rohren, Rohrabschnitten, Verbindungsstücken, T-Stücken, Winkelstücken, Gummiendkappen, Rohrschellen u.a.m., lagernd in ca. 35 Gitterboxregalen | |
| 26 | 1 Posten Lagerregale , untersch. Typen, ca. 27 lfd.m, 4/6 Ebenen | |



| GA-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|--------|---|-------------------------|
| 27 | 1 Fahrzeugregalausstattung . best. aus 2 Einheiten, Fabr. Bott, Typ Vario | älter, teilweise defekt |
| 28 | 1 Fahrzeugregalausstattung . best. aus 3 Einheiten, Fabr. Bott, Typ Vario | älter, teilweise defekt |
| 29 | 1 Fahrzeugregalausstattung . best. aus 2 Holzregalsystemen, Regalsystem, 6 Auszüge, Stahlblech, Typ Sortimo/Globelyst | |
| 30 | 1 Posten Kunststoffrohre . untersch. Typen, Restmengen | |
| 31 | 1 Bohrhammer . Fabr. Mupro, Typ MHK1000, Serien-Nr. 070215, im Koffer | |
| 32 | 1 Werkzeugkoffer . Inhalt div. Handarbeitswerkzeug | |
| 33 | 1 Universalsäge . Fabr. Hitachi, Typ CR13VC, Serien-Nr. 430347, Bj. 2003, im Koffer | |
| 34 | 1 Werkzeugkoffer . Inhalt div. Handarbeitswerkzeug | |
| 35 | 1 Werkzeugkoffer . Inhalt div. Handarbeitswerkzeug | |
| 36 | 1 Industriesauger . Fabr. Numatic | älter |
| 37 | 1 Winkelschleifer . Fabr. Flex, Typ 3309FR, Serien-Nr. 98843296805, Schleifscheiben Ø max. 125 mm | |
| 38 | 1 Akkuschauber . Fabr. Makita, Ersatzakku, Ladegerät, im Koffer | |
| 39 | 1 Kabeltrommel | |
| 40 | 1 Abgasmessgerät . Fabr. Weishaupt, Typ Testo 300 M, Serien-Nr. 00282288, Protokolldrucker, im Koffer | |
| 41 | 3 Kragarmregale . Länge ca. 1.600 mm, Ständerhöhe 2.200 mm, 8 Ebenen, Inhalt div. Rohre, Rohrabschnitte, zum Teil Edelstahl, zum Teil verzinkt, HT-Rohre | |
| 42 | 1 Transporter-Dachgepäckträger . Maße ca. 1.600 x 2.500 mm | |
| 43 | 1 Transporter-Dachgepäckträger . Maße ca. 1.600 x 2.500 mm | |
| 44 | 1 Öltank . Kunststoff, Volumen ca. 1.000 l, Inhalt Heizöl, Posten Kunststoffbehälter/Fässer, ca. 10 St. | entsorgungspflichtig |
| 45 | 1 Abrollhaspel . Fahrgestell, gummbereift | |
| 47 | 4 Bautüren . untersch. Typen | zum Teil älter |
| 48 | 1 mobiles Elektroheizgerät . Eigenbau, best. aus Elektroheizkessel, Zirkulationspumpe, Manometer, Steuerung, Heizungsanschlüsse, Leistung ca. 15 kW | |
| 49 | 1 Gabelhubwagen . Fabr. Pfaff, Tragfähigkeit ca. 2.000 kg | |
| 50 | 4 Propangasflaschen . Volumen jeweils 11 kg | |
| 51 | 1 mobiler Rohrschraubstock | |
| 52 | 1 Heizungsanlage . Fabr. Vaillant, best. aus Wärmetauscher, Kompressor, Steuerung, Warmwasserkessel | defekt |
| 53 | 1 Schubkarre | älter |
| 54 | 1 Plattform-Transportwagen . Metall, Zementkübel | älter |
| 55 | 1 Schweißflaschen-Transportwagen . gummbereift | |
| 56 | 1 Schweißflaschen-Transportwagen . gummbereift | |



| GA-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|--------|---|---------------------------------|
| 57 | 1 Doppelkragarmregal , Länge ca. 4.500 mm, Ständerhöhe ca. 1.800 mm, 5 Ebenen. ohne Inhalt | |
| 58 | 1 Bohrmaschine . Fabr. Milwaukee, Rührwerk | |
| 59 | 4 Winterreifen , auf Felge, Fabr. Toyo, Typ 205/70 R15C | |
| 60 | 4 Sommerreifen , auf Felge, Fabr. Michelin, Typ 215/65 R15C, für Fabr. Citroën | |
| 61 | 4 Sommerreifen , auf Felge, Fabr. Bridgestone, Typ 195/65 R15, für Fabr. Ford | |
| 62 | 4 Winterreifen , auf Felge, Fabr. Pirelli, Typ 215/60 R16C | |
| 63 | 1 Werk Tisch . Metall/Holz, ca. 1.000 x 800 mm, aufgesetzter 2-Backenschraubstock | |
| 64 | 1 Alu-Anstallleiter , 13-stufig | |
| 65 | 1 Baugerüst , best. aus 5 Bodenelementen, div. Seiten- und Stützelementen | |
| 66 | 4 Winterreifen . Fabr. Pirelli, Typ 215/60 R16C | |
| 67 | 1 Klimaanlage-Splitgerät , Außengerät, Kühlleistung 20 kW | neuwertig, Transportschaden |
| 68 | 1 Posten Dämmmaterialien , best. aus Styroporplatten, Typ Knauf Therm, Styroporplatten, auf Alufolie, Sandwichplatten u.a.m. | zum Teil Anbruch |
| 69 | 1 Posten Klebe- und Armierungsmörtel . Fabr. Laier, ca. 15 Säcke á 25 kg | |
| 70 | 1 Posten Lüftungstechnik , best. aus Lüftungsflexrohren, Schalldämpfern, Verbindungsstücken, Winkelstücken, T-Stücken, Endstücken, Lüftungskästen, auf Dachhauben etc. | |
| 73 | 1 Akkuschauber , Fabr. Makita, Typ 8270D, Serien-Nr. 03020374, Akku, Akku-Ladegerät, im Koffer | |
| 74 | 1 Dummy-Erdwärmepumpe . Fabr. Junkers | Ausstellungsstück ohne Funktion |
| 76 | 1 Bartresen , Holzunterkonstruktion, Kunststein, Arbeitsplatte, Gesamtlänge ca. 3.000 mm, L-förmig | Immobilieeinbau |
| 77 | 1 Einbauküche , best. aus Küchenarbeitsplatte, ca. 2.500 mm, Edelstahlspüle, Einbauherd, Fabr. Indesit, Backofen, Geschirrspüler, Dunstabzugshaube, Einbaukühschrank, 3 Oberschränken, 2 Schränken | Immobilieeinbau |
| 78 | 1 Sitzbank . L-förmig, Tisch, Holz, 2 Stühle | älter |
| 79 | 1 PC . NoName, AMD Sempron 2600+ CPU, 512 MB RAM, 19"-TFT-Monitor, Fabr. Tatung, Typ L19MMDT, Serien-Nr. FRL6092B0225, Tastatur, Mouse | |
| 80 | 1 PC . Fabr. Terra, 19"-TFT-Monitor, Fabr. Tatung, Typ L19MMDT, Serien-Nr. FRL6092B0216, Tastatur, Mouse | |
| 81 | 1 PC . NoName, 15"-TFT-Monitor, Fabr. Samtron, Typ RN15AT, Serien-Nr. CZ15H1CR600168U, Tastatur, Mouse | PC defekt |
| 82 | 1 PC . NoName, AMD Sempron 3000 + CPU, 768 MB RAM, 19"-TFT-Monitor, Fabr. Tatung, Typ L19NMDT, Serien-Nr. FRL6092B0226, Tastatur, Mouse | |
| 83 | 1 Tintenstrahldrucker , Fabr. Canon, Typ Pixma IP5200R | |
| 84 | 1 Aktenvernichter . Fabr. Acco, Typ Rexel | |



| GA-Nr. | Bezeichnung | Bemerkung |
|--------|---|-----------------|
| 85 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, 4 Bürodrehstühlen, 2 Bürocontainern, 4 Auszüge, Bürorollcontainer, 4 Auszüge, 2 Dokumentenschränken, jeweils 2-türig, 4 Ebenen, 5 Highboards, 3 Ebenen | |
| 86 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 2 Schreibtischwinkelkombinationen, 4 Bürodrehstühlen, Bürocontainer, 4 Auszüge, Bürorollcontainer, 3 Auszüge, 2 Aktenschränken, jeweils 2-türig, jeweils 6 Ebenen, 3 Highboards, 3 Ebenen, 1x 2 Schiebetüren | |
| 87 | 1 Posten Büromobiliar , best. aus 2 Aktenschränken, 2 Ebenen, jeweils 2-türig, 2 Sideboards, Schiebetüren, Wandregal | |
| 88 | 1 Posten Klimasplitgeräte , Fabr. Vaillant, Typ Climavair, best. aus 3 Innengeräten, Außengerät | Immobilieeinbau |
| 89 | 1 PC , Fabr. HP, Typ 500MT, Serien-Nr. CZC0396NCC, 19"-TFT-Monitor, Fabr. Hanss. G., Typ HX191D, Tastatur, Mouse | |
| 90 | 1 Zeichentisch , Fabr. Möckel | |
| 92 | 1 Planwand , Fabr. Legamaster, Typ Proline | |
| 93 | 1 Farblaserdrucker , Fabr. Brother, Typ HL-4040CN, Serien-Nr. E64806C9J365618 | |
| 94 | 1 Farblaserdrucker , Fabr. Brother, Typ HL-4040CN, Serien-Nr. E64806D0J471242 | |
| 95 | 1 Telefaxgerät , Fabr. Brother, Typ Fax-2820, Serien-Nr. E63379F6J139246 | |
| 96 | 1 19"-Serverschrank , ca. 36 Höheneinheiten, 2 Patchfelder, 24 Port | Immobilieeinbau |
| 98 | 1 Server , NoName, Intel Pentium IV CPU, 3,0 GHz, 1 GB RAM, 15"-TFT-Monitor, Fabr. Samtron, Tastatur, Mouse | |
| 99 | 1 Firewall | |
| 100 | 1 Switch , Fabr. Netgear, Typ Prosafe, 24 Port | |
| 101 | 1 Posten EDV-Altgeräte , best. aus 2 PC, 1x Fabr. Fujitsu-Siemens, 1x Fabr. Terra, 17"-TFT-Monitor, Fabr. Colortac, Tastatur, div. Mouses, Kabel, EDV-Hardwareteile, elektr. Schreibmaschine, Fabr. Brother, Nadeldrucker | |
| 102 | 1 Staubsauger , Fabr. Dirt Devil, Typ Maxima, Leistung 2.400 W | |
| 103 | 5 Regale , Metall/Holz, Inhalt div. Büromaterial | |
| 104 | 7 Regale , Metall, geschraubt, Höhe ca. 2.400 mm, 7 Ebenen | |
| 105 | 1 Posten Softwarelizenzen , best. aus div. Officeprodukten, Fabr. Microsoft, Handwerkersoftware, Fabr. MSE, Typ Taifun, Handwerksversion 6.0 | |
| 106 | 1 Posten Umlaufvermögen , best. aus div. Befestigungsmaterial, Dübeln, Rohrschellen, Schraubenmuttern etc. | |
| 107 | 1 Posten Umlaufvermögen , best. aus Stopfen, Klappen, Schrägsitzventilen, Abgasrohren, Schlauchschellen, Isolationswolle, Entlüftungsstopfen, Schnellentlüftern, TH Ventilen, Zirkulationspumpe u.a.m. | |
| 108 | 1 Posten Umlaufvermögen , best. aus verzinkten Rohrstücken, Winkelstücken, T-Stücken, Muffen, Doppelnippel, Verschraubungen u.a.m. | |
| 109 | 1 Posten Umlaufvermögen , best. aus Vorlaufventilen, verchromten Rohrabschnitten, Waschtischarmaturen, Schlauchschellen, Winkeln, Schweißbögen, Einlegegittern, Flussmitteln, Reduzierungsstücken, Befestigungsmanschetten, Steuerungen, gebrauchte Zirkulationspumpen, Heizungssteuerungen, Dichtungen, Edelstahlmuffen, Volumenstromregler, Duschabtrennungen, gebrauchte Handwaschbecken, Bogenablaufgitter, Wärmetauscher, Filter, div. Plattenheizkörper, div. Brandschutzklappen, Fabr. Maico u.a.m. | |